

# **SICATA**

## **MÓDULO BÁSICO - AÑO 2022**

### **INCIDENCIA Y PREVALENCIA**


### **MORTALIDAD**

**M. PILAR PÉREZ DEL BARRIO**  
**H. UNIVERSITARIO DE JAÉN**


# INCIDENCIA Y PREVALENCIA

# EVOLUTIVO DE CASOS EN ANDALUCÍA

## INCIDENTES





## PREVALENTES




## INCIDENTES - Evolutivo género/edad

### % POR GÉNERO




### EVOLUTIVO EDAD MEDIA / GÉNERO (>14 a)


## Distribución por provincias - 2022




**PREVALENTES**



## INCIDENTES 2022 – Distribución por edad





### EDAD MEDIA (>14 a)





## PREVALENTES 2022


### Distribución por edad y género



## % POBLACIÓN PREVALENTE >65 años Evolutivo y distribución por provincia




## Evolutivo Tasas (pmp) Andalucía – España (REER)



	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2020	2021	2022
<b>Andalucía</b>	112	118	120	118	119	114	124	124	132	150	139	149	148
<b>REER</b>	129	132	126	127	127	121	125	134	141	152	141	150	



**INCIDENTES**

**PREVALENTES**




	2005	2007	2009	2011	2014	2016	2018	2020	2022
<b>Andalucía</b>	899	953	977	1.028	1.123	1.184	1.242	1.293	1.328
<b>REER</b>	915	985	1.015	1.054	1.179	1.233	1.305	1.363	


## INCIDENTES 2022 – ERP Agrupadas ERA-EDTA




## PREVALENTES 2022 – Etiologías más frecuentes





## PREVALENTES 2022 – ERP Agrupadas ERA-EDTA



## Procedencia Pacientes INCIDENTES 2022 (Distribución por provincias)




## INCIDENTES 2022 - Inicio No Programado (Distribución por provincias)




## INCIDENTES 2022 - Primer TRS (%)

### Distribución por provincias





## Evolutivo




## PREVALENTES 2022 - TRS (%)

### Distribución por provincias




## Acceso vascular inicial


### INCIDENTES 2022 HD - Procedencia Nefrólogo >6 meses



## Serología Vírica - INCIDENTES 2022




	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Tasas (pmp) VHB	8.1	1.6	0.0	6.5	0.0	0.0	2.3	1.5
Tasas (pmp) VHC	1.4	4.8	1.3	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1
Tasas (pmp) VIH	0.0	3.2	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0




## País de Origen - INCIDENTES 2022

	n	%
España	1.143	90,9
Marruecos	28	2,2
Rumanía	11	0,9
Colombia	10	0,8
Reino Unido	9	0,7
Alemania	6	0,5
Argentina	3	0,2
Ecuador	3	0,2
Honduras	3	0,2
Italia	3	0,2
Ucrania	3	0,2
China	2	0,2
El Salvador	2	0,2
Ghana	2	0,2
Paraguay	2	0,2
Peru	2	0,2
Suiza	2	0,2
Bélgica	1	0,1
Taiwan	1	0,1
Cuba	1	0,1
Dinamarca	1	0,1
Rep. Dominicana	1	0,1
Guinea Ecuatorial	1	0,1
Francia	1	0,1
Georgia	1	0,1
Gambia	1	0,1
India	1	0,1
Irak	1	0,1
Irlanda	1	0,1
Malí	1	0,1
Mauritania	1	0,1
Nicaragua	1	0,1
Nigeria	1	0,1
Palau	1	0,1
Pakistán	1	0,1
Senegal	1	0,1
Sahara Occidental	1	0,1
Suecia	1	0,1
Siria	1	0,1
EEUU América	1	0,1
Venezuela	1	0,1
<b>Total</b>	<b>1.258</b>	<b>100</b>




## Porcentaje de extranjeros por provincias






# MORTALIDAD

## MORTALIDAD 2022




### Evolutivo de Mortalidad






## Causas de Muerte (más frecuentes)




## Causas más frecuentes (%) según última técnica de TRS (excluido SCR)





## MORTALIDAD - 2022

### Distribución de fallecidos por grupos de edad



## MORTALIDAD PRECOZ ( $\leq 100d$ ) EN INCIDENTES



# CONCLUSIONES

- La incidencia y prevalencia de pacientes en TRS en nuestra comunidad sigue aumentando
- Entre los incidentes la edad media es de 65 años en ambos géneros y el 63,5% son hombres
- Los pacientes con edad  $\geq 75$  años están aumentando, siendo ya un 30,4% de los incidentes y un 21,5% de los prevalentes en TRS
- Nuestra tasa de incidencia en TRS es similar a la del REER mientras que la tasa de prevalencia se mantiene más baja
- La DIABETES es la etiología más frecuente entre los paciente incidentes y la ENF. GLOMERULAR entre los prevalentes
- Un tercio de los pacientes sigue iniciando TRS de forma no programado

# CONCLUSIONES

- Como primera TRS la HD sigue siendo mayoritaria
- Entre los prevalentes el Tx es la TRS más frecuente y continúa aumentando
- La FAV es el acceso vascular mayoritario al inicio de HD aunque con importantes diferencias entre provincias
- La edad media de los fallecidos en TRS sigue siendo inferior a la esperanza de vida de la población general
- Un 50,6% de los fallecidos corresponden al grupo de edad  $\geq 75$  años
- La causa más frecuente de fallecimiento han sido las INFECCIONES para todas las TRS
- La mortalidad precoz es de un 3,6%, manteniéndose estable desde 2020

# GRACIAS

**A LOS QUE INTRODUCEN Y MANTIENEN LOS DATOS EN SICATA**

## **COMISIÓN DE CONTROL MÓDULO BÁSICO SICATA IRC**

<b>Remedios Garófano López</b>	<b>Almería</b>
<b>Gema Velasco Barrero</b>	<b>Cádiz</b>
<b>Rafael Santamaría Olmo</b>	<b>Córdoba</b>
<b>Carlos Mañero Rodríguez</b>	<b>Granada</b>
<b>Guillermo Tirado Numancia</b>	<b>Huelva</b>
<b>M<sup>a</sup> Pilar Pérez del Barrio</b>	<b>Jaén</b>
<b>Laura Fuentes Sánchez</b>	<b>Málaga</b>
<b>Nuria Aresté Fosalba</b>	<b>Sevilla</b>
<b>Pablo Castro de la Nuez</b>	<b>CATA</b>