



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

SICATA

MÓDULO BÁSICO- AÑO 2025

INCIDENCIA, PREVALENCIA Y MORTALIDAD



Miriam Barrales Iglesias
Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada




Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud


53 SAN
CONGRESO
Sociedad Andaluza de Nefrología

INCIDENCIA

INCIDENTES ANDALUCÍA - Evolutivo




PREVALENTES ANDALUCÍA - Evolutivo



INCIDENTES 2025- GÉNERO



Porcentaje por género




	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025
— Hombres	56,5	63,1	58	59,4	59,9	61,8	64,8	64,7	63,4
— Mujeres	43,5	36,9	42	40,6	40,1	38,2	35,2	35,3	36,6

2025: 824 Hombres (63,4%) y 476 Mujeres (36,6%)


INCIDENTES ANDALUCÍA - DISTRIBUCIÓN POR EDAD




EDAD MEDIA



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS - 2025





Tasas ANDALUCÍA – ESPAÑA REDYT (Registro Español de Diálisis y Trasplante)




	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021	2023	2025P
— Andalucía	112,4	118,1	120,4	117,9	118,8	114,0	123,6	124,4	131,5	149,7	149,4	149,5	150,0
— REDYT	129,0	132,0	126,0	127,4	126,5	120,7	125,4	134,3	141,0	151,7	150,6	151,4	

INCIDENTES 2025 - ERP AGRUPADAS ERA




Procedencia Pacientes INCIDENTES 2025

(Distribución por provincias)



INCIDENTES 2025 - INICIO NO PROGRAMADO



(Distribución por provincias)




	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Programado	78,7%	78,4%	71,3%	72,7%	61,6%	76,3%	71,3%	69,9%	72,6%
No Programado	21,3%	21,6%	28,7%	27,3%	38,4%	23,8%	28,7%	30,1%	27,4%

INCIDENTES 2025 - Primer TRS (%)

Distribución por provincias




INCIDENTES HD 2025 y Procedencia Nefrólogo > 6 m (%) Provincia de acceso vascular inicial




	ALM	CAD	COR	GRA	HUE	JAE	MAL	SEV	And.
Prótesis Vascular								2,5%	0,6%
Fístula AVN	34,0%	29,6%	63,4%	36,4%	18,0%	59,1%	55,0%	46,2%	43,5%
Catéter Permanente	47,2%	54,1%	31,0%	50,0%	80,0%	27,3%	37,9%	26,6%	41,8%
Catéter Transitorio	18,9%	16,3%	5,6%	13,6%	2,0%	13,6%	7,1%	24,7%	14,1%

SEROLOGÍA VÍRICA – INCIDENTES 2025




	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
■ Tasas (pmp)	0,0	0,8	0,0	1,1	0,0	0,0	2,2	2,0
■ Tasas (pmp)	1,3	0,8	3,9	2,1	1,9	1,6	1,7	2,0
■ Tasas (pmp)	0,0	0,8	5,2	1,1	5,6	1,6	0,0	0,5

	Casos		
	VHB	VHC	VIH
Almería	0	1	0
Cádiz	1	1	1
Córdoba	0	3	4
Granada	1	2	1
Huelva	0	1	3
Jaén	0	1	1
Málaga	4	3	0
Sevilla	4	4	1
Andalucía	10	16	11




PAÍS DE ORIGEN – INCIDENTES 2025

	n	%
España	1.153	88,7
Marruecos	37	2,8
Colombia	12	0,9
Reino Unido	10	0,8
Venezuela	10	0,8
Rumanía	6	0,5
Ecuador	5	0,4
Francia	5	0,4
Alemania	4	0,3
Peru	4	0,3
Argentina	3	0,2
China	3	0,2
Nigeria	3	0,2
Paraguay	3	0,2
Senegal	3	0,2
Bulgaria	2	0,2
Cuba	2	0,2
Honduras	2	0,2
Mauritania	2	0,2
México	2	0,2
Países Bajos	2	0,2
Nicaragua	2	0,2
Pakistán	2	0,2
Rusia	2	0,2
Sahara Occidental	2	0,2
Ucrania	2	0,2
Argelia	1	0,1
Bolivia	1	0,1
Rep. Centroafricana	1	0,1
Chile	1	0,1
Rep. Dominicana	1	0,1
El Salvador	1	0,1
Guinea Ecuatorial	1	0,1
Irlanda	1	0,1
Italia	1	0,1
Malí	1	0,1
Filipinas	1	0,1
Huinea-Bissau	1	0,1
Puerto Rico	1	0,1
Suecia	1	0,1
Suiza	1	0,1
Burkina Fasso	1	0,1
Uruguay	1	0,1
Todos	1.300	100



PORCENTAJES EXTRANJEROS POR PROVINCIAS







Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

53 SAN
CONGRESO
Sociedad Andaluza de Nefrología


PREVALENCIA

% POBLACIÓN PREVALENTE >65 años


Evolutivo y distribución por provincia



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS - 2025




Tasas ANDALUCÍA – ESPAÑA REDYT (Registro Español de Diálisis y Trasplante)





	2005	2010	2015	2020	2024	2025
— Andalusía	899	1.004	1.146	1.293	1.363	1.383
— REDYT	915	1.036	1.211	1.362	1.406	

PREVALENTES 2025 – ERP Agrupadas ERA




PREVALENTES 2025 - TRS (%). Distribución por provincias




SÍNDROME CARDIORRENAL – 2025

Evolución prevalentes



HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA



■ Incidentes	3	3	6	7	6	4	3
■ Prevalentes	23	24	41	51	59	61	65



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud



53 SAN
CONGRESO
Sociedad Andaluza de Nefrología

MORTALIDAD

MORTALIDAD 2025


Mortalidad total: 1065

■ Hombres ■ Mujeres



Fallecidos	172	285	337	503	603	657	836	1.046	1065
Tasa	28,0	40,1	46,1	68,5	76,8	78,5	99,5	123,6	121,7


MORTALIDAD - 2025



EDAD MEDIA AL FALLECER


	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2024	2025
Hombres	54	58	63	67	69	71	72	72	73	74
Mujeres	56	60	62	66	71	72	73	74	75	74

ESPERANZA DE VIDA (ANDALUCÍA)




	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2023	2024
Hombres	72,1	72,4	73,4	74,9	75,7	77,8	78,7	78,9	79,9	80,2
Mujeres	78,7	79,5	80,6	81,4	82,2	83,7	84,0	84,2	85,1	85,4


MORTALIDAD 2025 – CAUSAS MÁS FRECUENTES. CÓDIGO ERA




MORTALIDAD 2025 – CAUSAS MÁS FRECUENTES (%) SEGÚN ÚLTIMA TÉCNICA DE TRS (EXCLUIDO SCR)



MORTALIDAD 2025 – DISTRIBUCIÓN DE FALLECIDOS POR GRUPOS DE EDAD




- ≥75 a
- 45-64 a
- 18-44 a
- 0-17 a



■ Pacientes	2	17	179	291	576
— Porcentaje	0,2	1,6	16,8	27,3	54,1



CAUSAS MUERTE: Infección pulmonar vírica

2019-2025 (302 casos)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
HD en Centro	5	34	49	24	16	10	13
D. Peritoneal	1	2	1	5	0	1	1
Tx	1	30	42	44	6	11	6
Total	7	66	92	73	22	22	20

MORTALIDAD 2025 – MORTALIDAD PRECOZ ($\leq 100d$) EN INCIDENTES



CONCLUSIONES

- La incidencia y prevalencia de pacientes en TRS en nuestra comunidad sigue aumentando.
- Entre los incidentes la edad media es de 66 años en ambos géneros y el 63.4% son hombres.
- Los pacientes con edad \geq a 75 años están aumentando, siendo ya un 32.1% de los incidentes en TRS.
- Nuestra tasa de incidencia en TRS es similar a la del REDYT mientras que la tasa de prevalencia se mantiene más baja.
- La DIABETES continua siendo la etiología más frecuentes entre los pacientes incidentes y la ENFERMEDAD GLOMERULAR entre los prevalentes.
- Un 27.4% de los pacientes en Andalucía sigue iniciando TRS de forma no programada.

CONCLUSIONES

- Como primera TRS la HD sigue siendo mayoritaria.
- Entre los prevalentes el Tx es la TRS más frecuente y continúa aumentando.
- La FAV es el acceso vascular mayoritario seguido de cerca del CVC tunelizado, aunque con importantes diferencias entre provincias.
- La causa más frecuente de fallecimiento han sido las INFECCIONES para HD y DP, y las neoplasias para el grupo de tx.
- La edad media de los fallecidos en TRS sigue siendo inferior a la esperanza de vida de la población general en Andalucía.
- Un 54.10% de los fallecidos corresponde al grupo de edad ≥ 75 años.
- La mortalidad precoz es de un 4.4%, ligeramente inferior a los años previos

GRACIAS

Y gracias a los que introducen y mantienen datos en SICATA



COMISIÓN DE CONTROL MÓDULO BÁSICO SICATA ERC

M^a Paloma Flores Paloma

Almería

Gema Velasco Barrero

Cádiz

Cayetana Moyano Peregrí

Córdoba

Miriam Barrales Iglesias

Granada

María Da Silva Pita

Huelva

M^a Pilar Pérez del Barrio

Jaén

Tamara Jiménez Salcedo

Málaga

Nuria Areste Fosalba

Sevilla

Pablo Castro de la Nuez

CATA